



Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH

gematik Check

Schaffen Sie gemeinsam mit uns die idealen Voraussetzungen zur Anbindung Ihrer Praxis an die Telematikinfrasturktur und beseitigen Sie eventuelle technische und organisatorische Defizite vor der Installation.

Ein Service Ihrer

PCV Systemhaus GmbH & Co. KG

Die Anbindung an die Telematikinfrastruktur bedingt den Einsatz zertifizierter Hardwarekomponenten und zugelassener Betriebssysteme sowie Anwendungssoftware. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz des, durch die gematik zugelassenen, stationären eHealth Kartenterminals ORGA 6141. Für den mobilen Einsatz raten wir Ihnen zur Nutzung des eHealth Kartenterminals ORGA 930M, welches durch ein Software-Update für den Einsatz in zukünftiger Onlinephase (OPB1) migrationsfähig ist.

Konnektor

Typ KoCoBox
Möglicher Standort _____
Netzwerkanschluss vorhanden? ja nein

Kartenterminal

Typ _____
Seriennummer _____
IP-Adresse _____
Standort _____
Netzwerkanschluss vorhanden? ja nein

Kartenterminal

Typ _____
Seriennummer _____
IP-Adresse _____
Standort _____
Netzwerkanschluss vorhanden? ja nein

Kartenterminal

Typ _____
Seriennummer _____
IP-Adresse _____
Standort _____
Netzwerkanschluss vorhanden? ja nein

Software

Die Software Panda Endpoint Protection hat sich als zuverlässiger Virenschutz bewiesen und stellt unsere Empfehlung für Ihre Praxis dar. Wir gewährleisten keine Anbindung bei Verwendung des seit 14. Juli 2014 eingestellten Betriebssystems Windows XP, da diese Version ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Ihre Praxis darstellt und den Anforderungen an moderne Strukturen nicht genügt.

Virenschutz

Hersteller _____

Anzahl der Lizenzen _____

Installation am Server? ja nein

Installation an jedem Arbeitsplatz? ja nein

Betriebssystem

Server _____

Workstation _____
(mehrfach Angabe möglich)

Wird noch Windows XP eingesetzt? ja nein

Netzwerk

Nicht nur die Anbindung an das Internet ist von Bedeutung. Das interne Praxisnetzwerk bedarf einer genauso intensiven Betrachtung. Ihr Netzwerk sollte demnach für einen schnellen Datendurchsatz auf Gigabit Niveau eingerichtet sein. Für die Anbindung der zusätzlichen Netzwerkkomponenten empfehlen wir mindestens 3 freie Netzwerkschnittstellen an Ihrem zentral installierten Switch.

Verkabelung

Art _____

Klassifikation _____

Doppeldosen ja nein

Anschlüsse geschaltet ja nein

Switch

Typ _____

Anzahl der Ports _____

Freie Ports _____

Datenübertragungsrate _____ Mbit/s

Signatur

Zur Gewährleistung des größtmöglichen Sicherheitsniveaus ist eine eindeutige Identifikation aller Teilnehmer am Datenverkehr innerhalb der Telematikinfrastruktur notwendig. Zugriffe auf Gesundheitsdaten müssen demnach durch entsprechende Authentifizierungsprozesse legitimiert werden. Dies gilt für natürliche Personen und ebenso für die an der Telematikinfrastruktur teilnehmenden Leistungserbringer wie Arztpraxen, Krankenhäuser und weitere Institutionen des Gesundheitswesens. Zum Zweck der Identifikation und Authentifikation von Leistungserbringern wurde die SMC-B (Security Module Card Typ B) als Institutionsausweis definiert. Wie und wo Sie diese Karte erhalten können, erfahren Sie bei Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung.

Security Module Card Typ-B (SMC-B)

SMC-B bestellt	ja	nein
SMC-B aktiviert	ja	nein

Der elektronische Heilberufsausweis ersetzt den bisherigen Papierausweis. Er dient der Zuordnung der entsprechenden Berufsgruppe und wird bei der Identifizierung im elektronischen Netz benötigt. Zudem ermöglicht er das Erstellen einer rechtssicheren elektronischen Unterschrift: der qualifizierten elektronischen Signatur. Den elektronischen Heilberufsausweis beantragen Sie bei Ihrer zuständigen Landesärztekammer. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zur Antragsstellung und den Kosten.

Elektronischer Heilberufsausweis (HBA)

eHBA bestellt	ja	nein
eHBA aktiviert	ja	nein

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der derzeit vorliegenden Informationen die Vollständigkeit des gematik Checks nicht gewährleisten können und Änderungen hinsichtlich der Anforderungen jederzeit möglich sind. Im Falle von Änderungen werden wir Sie proaktiv kontaktieren.